

Дата производства	11 ноября 2013 г.
Ряд	МКЗ
Форма кузова	4-дверный седан
Версия	Серия 25
Двигатель	2.0 4B DOHC PFI газ./электрический
Трансмиссия	АКПП ECVT-электрооборуд. Разделение мощности
Управление	левосторонний руль передний привод
Передаточное число осей	Передат.число главной передачи 2,91
Выхлоп	С требован. Калифорнии/эколог.
Кондиционер	Кондиционер с двумя зонами. автом. темпер.контр.
Территория	(+)"США"
Наружная краска	Белая Платина
Интерьер	Черный Charcoal Black - салон
Ткань салона	Роскошный микроперф/угольный блок

Особенности

Тип	Описание
	Luxury с микроперфорацией
Преобразование высоты крыши	Крыша Conv-Панорамная Tlos
Тип заднего брызговика	Без задних брызговиков
Защита порога передней двери	Подножки передн.дверей с подсв.
Внутренние пакеты	Без комплекта оборудования салона
Управление светом фар	С автом. фарами дальнего света
Тип переднего брызговика	Без передних брызговиков
Мой ключ	Мой ключ
Коврик в багажное отделение	Коврик в багажное отделение
задняя дверь	Power Decklid с мягким закрыванием
Управление парковкой (БЦИ МОР)	Меньше Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovrd)
Требования к строительству завода	Изготовлено на заводе Хермосилло
Группа удобства	Группа оборуд. обсп. комфорт №3
Опция быстрой спецификации — ЕАО	Без полного комплекта RSO
Группа функционального контента	Установленное оборудование группы 3
Пакет внешней краски	Наружная краска - металлическая
Динамический контроль устойчивости	Без электронн.упр. устойчивостью
Групповые рынки	групп. рынок № 1
Вице-президент по лейблу	Мы вице-президент лейбла
Языковые метки	Этикетка C на английском языке
Комплект книг для владельцев	Комплект литературы для владельца
Водное снаряжение	Без оборуд. для передвижения. вброд
Ремонт огнетушителя	Без креплений для огнетушителя
Предупреждающие знаки поломки	Без Предупреждающего Дисплея
Сервисный центр по ремонту шин	Сервисный комплект для ремонта шин

Тип	Описание
Чехлы на ножные педали	Без крышек педалей
Управление передним окном	Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон
Управление задним стеклом	Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
Тонированное стекло	Со стандартным тонированным стеклом
Тип стекла ветрового стекла	Лоб.стекло стандарт.зелен.стекла
Лобовое Стекло С Обогревом	Без обогрева лобового стекла
Консоль Пепельница	Без пепельницы на консоли
Крышка перчаточного ящика	С запираем.крышк.отдел.для перчаток
Верхняя консоль	ВерхнМиниКонсоль+отд.д/солн.очков
Центральная консоль	Консоль с закрытым отсеком
Консольный подстаканник	Консольный подстаканник с крышкой
Комплект напольных ковриков	Комплект напольных ковриков — 24OZ
Ножные педали	Фиксированные педали
Внутренняя поверхность облицовки	Комплект отделки салона С
Стиль задних ковриков	Задние напольн.коврики из коврол.
Жалюзи-окно	Без пленки бокового окна
Уровень панели обшивки двери	Меньше панели обшивки двери
Пепельница - задняя	Меньше пепельницы на заднем сиденье
Нагрузка Остальное	Без багажной полки
Комплект сетки для багажного отделения	Без сетки багажного отделения
Задние солнцезащитные шторки	Меньше жалюзи на заднем окне
Крышка грузового отсека	Без крышки грузового отсека
Петли для крепления грузового отсека	4 петли для крепления грузового отсека
Сетка грузового отсека	Без сетки для удерживания багажа
Звукоизоляционный пакет	С комплектом шумоизоляции уровня 1
Внутренняя перегородка	Без перегородки салона
Решетка - нижняя	Темная нижняя секция решетки
Активная решетка	Активные жалюзи решетки рад-ра
Тип багажника на крыше	Без багажника крыши
Цвет молдинга внешней рокерной панели	Молдинг пан.обвязки в цвет куз.
Тип молдинга дверной рамы	С молдингами рам дверей Titanium
Тип заднего спойлера	Без спойлера
Тип зеркала заднего вида	С электрохромат. зеркалом задн.вида
Наружное зеркало двойное	Двойное питание/подогрев/память/электрическое хромированное зеркало/лампочка-лука
Переключатель управления спинкой пассажирского сиденья	Переключатель управления спинкой сиденья Less Pass
Пакет сидений	Без комплекта оборудов.сиден.
Сетки для хранения спинок сидений	С отсеком в спинке передн. сиденья
Место для хранения лыж на заднем сиденье	С оборуд. для перевозки лыж
Передние подголовники	С 4 рег.. передн.подголовн.
Сиденье с откидной спинкой для водителя	С электроприв. накл.сиденья водит.
Пассажирское кресло с откидной спинкой	С электроприв. накл.сиденья пассаж.

Тип	Описание
Сиденье – специальные чехлы	Без специальных чехлов сидений
Тип заднего подголовника	2-канальн.задн.центр. подраздел. ур. II
Центральный подлокотник заднего сиденья	Задн.центр.подлок.подставк.напитк.
Поясничная поддержка сиденья водителя	Сид.вод. с пояснительной оп.-рег.. в 2 например
Поясничная поддержка сиденья пассажира	С эл/прив. поясничной опоры пассаж.
Мультиконтурные сиденья - Drv/Pass	Без многообводных сидений
Сиденье водителя с контролем температуры	С обогревом и охл. сиденья водит.
Пассажирское сиденье с контролем температуры	С обогревом и охл. Сиденья пасс.
Сиденье - заднее с подогревом	Обогрев задн.сид. с рег.
2-й ряд сидений	Складн.сид.2го ряда 60/40 (3мест.)
Тип регулировки сиденья водителя	Электрический.сиденье.вода. с памятью
Тип регулировки пассажирского сиденья	С 10-позиц.регул.эл/прив.пасс.сид.
Буксировка прицепа	Без буксировки прицепа
Сцепное устройство прицепа	Без буксировочного приспособления
Передние буксирные крюки	Без переднего буксировочного крюка
Задние буксирные крюки	Без задних буксировочных крюков
Альтернативы от С до С	Управление отопителем, тип А
Система контроля раскачивания прицепа (TSC)	Меньшая система контроля раскачивания прицепа (TSC)
Внешний вид декалей 1	Без наклейки, вариант 1
Крышка двигателя — под капотом	Без крышки двигателя — под капотом
Дверная ручка - снаружи	Внешн.рук.тон куз.хром.вставк.
Ручка переключения передач	Без рукоятки рычага перекл. передач
Выпуск задней двери	С дист.опр.рет. задн.дв.баг.отд.
Переключение передач	Электронное автом. перекл. передач
Глобальное открытие/закрытие	С функцией. общий. откр./закр. дверей/люка крыши
Частота	Частота — 902 МГц
Системы дверных замков	Эл/прив.замка двери с эл/прив.откр.
Дверной пульт дистанционного управления	С подсветкой клавиатуры открыв.дв.
Система бесключевого доступа	Пассивный бесключевой вход/запуск
Замок топливного бака	Топл.фильтр без крышки, без замка
Омыватель/очиститель заднего стекла	Без очистителя/омывателя задн.окна
Омыватель/очиститель ветрового стекла	С автоматическим. очисткой лоб.стекла
Передние форсунки омывателя с подогревом	Без обогрева форсунок омывателя
Система ОмываниЯ Фар	Без очистки/омывания фар
Тип люка	Без люка крыши
Защита от коррозии	Меньшая защита от коррозии U/корпуса
Датчик переднего бампера	Датчик переднего бампера
Передний бампер	Передн.бампер в цвет кузова,пластик
Задний бампер	Задний бампер в цвет кузова,пластик
Передний кронштейн номерного знака	С кронштейном передн.номер.знака
Пакет удерживающих устройств	Блт/Д&П Frt/1&2 Ряд/Д/П колено
Задние ремни безопасности	Без Ремней Безопасности Зад. Сид.

Тип	Описание
Деактивация подушки безопасности пассажира	Без отключ.пассажир. подушки безоп.
Крепление с жесткой точкой Isofix	С жест. точечным креплением Isofix
Тип запасного колеса	Без запасного колеса
Датчики давления в шинах	Датчики давления в шинах = 315 МГц
Тип заднего амортизатора	Со стандартными задними амортизат.
Размер и стиль колес — 19 дюймов	Легкоспл. диск 8 X 19
19+ дюймовые шины	245/40 P 19
Запасные шины	Без запасной шины
Функция сопротивления качению	Нормальная устойчивая к качению шина
Колпаки на колеса	Без колпаков колес
Колесные гайки	Неудержимый. барашковые гайки
Запрограммированное ограничение скорости	Нет заранее запрограммированного ограничения скорости.
Тип холодного старта	Холодный запуск -29 градусов С
Погружной нагреватель	Без электроподогр.двигателя
Тип стартера	Стандартн.эл/двиг.стартера
Удаленный стартер	С дистанционным стартером
Соблюдение требований по выбросам в мегаполисах	Соответств.станд.токсичн.выхл.США
Типы подвески	Подвеска шасси с пост. управлением
Выхлопные системы	Глушитель с дв выпуском
Удлинитель выхлопной трубы	Без удлинителя выхлопной трубы
Стояночный тормоз — тип функции	С электрическим стояночным тормозов
Тип тормоза	Перед. клапан. пытка. диск/мишень. позади.
Система предотвращения столкновений	Система предотвращения столкновений
Городская безопасность	Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.
Система экстренного торможения	С сист.помощи при экстр.тормож.
Антиблокировочная система тормозов	АБС.торм.,действ.на все колес.
Заправка топливом сборочного завода	Нормальная заправка топливом
Коврики - FIA	Без напольных ковриков - FIA
Дистанционный стартер - FIA	Меньший дистанционный стартер - FIA
Ленточные полосы - FIA	Меньше ленточных полос - FIA
Ручное переключение передач, автоматическая коробка передач	Без АКПП с мех.перекл. передач
Тип переднего сиденья	Спортивное переднее сиденье
Датчик очистителя воздуха	Без датчика очистки возд.
Очиститель воздуха	Экологич.фильтр перегород.мот.отд.
Нагреватель свежего воздуха	С подогревателем рециркуляции
Хладагент кондиционера	Хладагент кондиционера — R134A
Парк транспортных средств с чистым топливом	Автоисп.топл. с больш.степ.очистки
Водоотделитель-топливо	Без топливного водоотделителя
Тип топлива	Газо-электрич. гибридн. двигатель
АИОНОВОЕ моторное топливо	С бензином с октановым числом 91
Типы рулевого управления	С электр.усил. рулевого управления
Типы рулевых колонок	С телск.рул.кол.эл/пр.запм.плж.нкл.

Тип	Описание
Тип рулевого колеса	Рулевое колесо - дерево/кожа
Рулевые колеса с подогревом	С обогреваемым рулевым колесом
Электронное ограничение скорости	Без электронн. ограничения скорости
Контроль скорости	Адаптивный. система. управл. скоростью
Контроль скорости, измерение расстояния	Без сист опред расст и управл скор
Вспомогательный обогреватель	Без дополнительного отопителя
Тип инструмента	С I/P кластера центра сообщений
Типы спидометров	Со спидометром МРН/КМН
Трипминдер	С маршрутным компьютером
Тахометр	Тахометр 7000 об/мин
Многофункциональный дисплей	Сенсорный экран MFD TFT
Навигационная система	С навигационной системой
Звуковое сигнальное устройство скорости	Без звукового предупр.о скорости
Информационная система слепых зон	Определение мертвой зоны 2
Помощь в удержании полосы движения	Функция контроля движ.по полосам
Распознавание знаков скорости	Меньше распозн.знаков огр.скорости
Человеко-машинный интерфейс	Человеко-машинный интерфейс 6
Системы сигнализации	С периметр. противоуг.знак.
Иммобилайзеры двигателя	С иммобилайзером двиг.-встроенн.
Помощь при парковке задним ходом	С задн.. помощи при парковке
Передняя система помощи при парковке	С перед.сист. помощи при парковке
Автоматизированная система парковки	С автоматическим. сист.парковки
Радиоприемное оборудование	Со спутников. приемом радиосигналов
Радиочастота	С радиочастотой НААО
В автомобильных развлечениях	Сред.аудио+CD+спутн.ант. + HD
Радиодинамики	С 14 динамиками + сабвуфер
Семейная развлекательная система	Без семейной развлекат. системы
Система интерфейса мобильного телефона	Без сист. интерфейса моб.телеф.
Модуль медиашлюза	Синхронизация II
Беспроводная зарядка	Без беспроводной зарядки
Радиоуправление — заднее сиденье	Меньше элементов управления радио на задних сиденьях
Устройство открывания гаражных ворот	С универс. блоком откр.гараж. ворот
Электрическая розетка	Без электрического выхода
Вилка Power Point	С гнездом питания-Уровень 2
Камера	Неподвижн.камера задн.вида
Рамка противотуманной фары	Без обрамления противотум.фар
Фары - Дизайн	Адаптивные светодиодные фары
Фары — дневной ход	С фарами дневного времени
Тип передней противотуманной фары	Без передних противотум. далеко
Пакеты освещения	Фирменное освещение
Группа внутреннего освещения	Фоновое освещение — салон Premium
Лампы для чтения карт, монтируемые на жатке	Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.

Тип	Описание
Maplight	Без потолочных плафонов
С любезного разрешения задержка освещения	С любезной задержкой освещения
Интерьерная лампа освещения	С лампой освещения салона
Верхняя лампа для чтения RR	С лампами для чтения 2-го ряда
Лампа для перчаточного ящика	С подсветкой отделения для перчат.
Лампа грузового отсека	Светодиодн.подсветка багажн.отсека
Задние фонари	Задний. фонари - Уровень 5
Высокий стоп-сигнал	С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Сигнальные лампы	Без контр.лампы стояночного тормоза
Тип регулировки фар	Без регулировки наклона фар
Управление фарами	С автом. включ./выключ. далеко
	Производная Линкольна
Общие группы стран	Общая группа стран 1
Левая задняя винтовая пружина	DG9C-5560-HNB Левая/задняя катушка
Правая задняя винтовая пружина	DG9C-5560-HNB Правая/задняя катушка
Хранение грузов	Без грузового отсека
Флот	Меньше флота