

VR1J45GFULY033866



DS 7 CROSSBACK (X74) S.U.V. 1.6 PureTech 16v 180 (EP6FADTXD EURO 6.3) АКП 8 СТУП. ТИПА STT

Характеристики автомобиля

Группа товаров

N° APV/PR

Дата начала гарантии

Дата производства

Серийный номер двигателя

NRE

P4A

DS 7 CROSSBACK (X74)

16005 88 1 0137

20.09.2021

03.09.2020

10 FKBL 2683578

e2*2007/46*0601*11

9838729999

Общая информация

ТИП ПРОДУКТА

ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

КУЗОВ

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ

ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ТИП КРАСКИ

ЦВЕТ КУЗОВА

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ЦВЕТ ОБИВКИ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДСТОЯЩАЯ ОТДЕЛКА

ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)

ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ "

ЭМБЛЕМЫ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

DS

DS 7 CROSSBACK (X74)

S.U.V.

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

EP6FADTXD/EU63 1598 БЕНЗИН

АКП 8 СТУП. ТИПА STT

МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
КТV - ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ PERLA NERA (ПЕРЛА
НЕРА)

СМЕСЬ КОЖИ "56"

"FV"

ATNG8

БЕЗ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГАММА

ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP

GT SPIRIT

МОНОГРАММА FAMILLE

Характеристики автомобиля

УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ

ТИП КРАСКИ

ЦВЕТ КУЗОВА

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ЦВЕТ ОБИВКИ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩАЯ ЛАКОВАЯ ЭМАЛЬ
КТV - ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ PERLA NERA (ПЕРЛА
НЕРА)

СМЕСЬ КОЖИ "56"

"FV"

ATNG8

Система питания топливом

ДВИГАТЕЛЬ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ

ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ТОПЛИВО

СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ
(ДВИГАТЕЛЬ)

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ

ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)

МОЩНОСТЬ

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР

ТОПЛИВНЫЙ БАК

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА

БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

ВЕНТИЛЯТОР

EP6FADTXD/EU63 1598 БЕНЗИН

ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С

ТЕПЛООБМЕННИКОМ

БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА

БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА

НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 95 КАЧЕСТВО
А/В/Е/Е+

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.3

ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ.,
ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.

ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP

1600 CM3

НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЙТРАЛИЗАТОР 50RPM

ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА

РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ
С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРПОТОПИТ.

АКУСТИКА GMP В ДИНАМИКЕ

С БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ

АВТОМОБИЛЬ С НОРМОЙ ВЫБРОСОВ EURO
6.3

С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

1ELECT ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ 180W

ДИНАМИЧЕСКАЯ АЭРО ЗАСЛОНКА

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА
СИСТЕМА STOP AND START

Коробка передач - Трансмиссия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
СТИЛЬ КОЛЕС
СЦЕПЛЕНИЕ
РАЗМЕР ШИН/ДИСКОВ
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР)
ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА
КОЛЕСО (ТИП)

ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Подвеска Рулевое управление Тормозная система

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ТИП ТОРМОЗА

УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ПОДВЕСКА

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИНЦИП РАБОТЫ)

КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ (ТИП)

Кузов Оборудование

ТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС
ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
С СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ"

АКП 8 СТУП. ТИПА STT
ATNG8
ПАРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 15 X 61
АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК 19" STYLE3 GT SPIRIT
БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
УСТАНОВКА КОЛЕС РАЗМЕРОМ 19 ДЮЙМОВ
235/50 R19 103V АРМИРОВАННАЯ
2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
УЗЕЛ 1 ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В
ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЕСА
КП ТИПА ATN8

ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР
УСТОЙЧИВОСТИ ДИАМ 18,5 ММ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР, РАДИАТОР 32500
NM/RAD
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/
ЗАДН.ДИСКИ
С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО
КОЛЕСА
ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ
ESP BOSCH 9.1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ С ДВУМЯ
ШЕСТЕРНЯМИ
ПЕДАЛЬНЫЙ БЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

СИСТЕМА БУКСИРОВКИ
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (ТИП)
БОКОВОЙ МОЛДИНГ (РАЗМЕРЫ)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ)
ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
ЭКРАН ДНИЩА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ)
ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ
КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ)
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП)
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР
СТЕКЛО ЛЮКА
БАМПЕР
НОМЕРНОЙ ЗНАК
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО
СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
ОТДЕЛКА БАМПЕРА
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД)
ОКНО (ТИП)
ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЮЧА

Внутреннее оборудование

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ "МЕРТВЫХ ЗОН"
ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
СИДЕНЬЕ В КАБИНЕ
КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖА
ПЕПЕЛЬНИЦА
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА)
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ГРАДАЦИЯ НА СПИДОМЕТРЕ
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
MIRROR LINK
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
ОБОРУДОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕЗ ФАРКОПА
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
БЕЗ ПРОБКИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БАКА
БЕЗ БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ НАКЛАДОК
ТОНКИЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТН.НАКЛАДКИ+ ХРОМ
НАКЛАДКА ПОРОГА GT SPIRIT
КРАСНЫЙ КОЛПАК
ПРАВ. И ЛЕВ. ЗАДН ВЫПУСКН.ТРУБЫ
ЗАЩИТА ДЛИННЫЙ ДЕФЛЕКТОР ПОД ПОЛОМ СПЕРЕДИ
СПРАВА СЛЕВА
БЕЗ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
БЕЗ НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ
ЭЛ.СКЛАД.КРЫША,КОНДИЦ+PSG+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ
ХРОМИРОВАННАЯ НАСАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР
БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ
ПЕР.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+ОКРАШЕННАЯ РЕШЕТКА/
ЗАДН.БАМП.ЦВ.КУЗОВА+ ЦВ.ПОЛОСА
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОМЕРА
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП.
ГОЛОВНОЙ СВЕТ
С ЗАДНЕЙ СИСТЕМОЙ ПАНОРАМНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ VISIO PARK1
БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА
ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО
ВИДА
БАМПЕР БЕЗ МОЛДИНГА
ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА/ПУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ"

СМЕСЬ КОЖИ "56"
БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
БЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ
ПЕРЕДН.ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ
ПО 4 НАПРАВЛ.
СИДЕНЬЯ И СКЛАДН.СПИНКА 2/3-1/3
БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ
ЗОНОЙ
С ПОДЛОКОТНИКОМ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
БЕЗ СИДЕНИЙ В КАБИНЕ
ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА
БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
СТРАНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ГРАДУИРОВКА СПИДОМЕТРА В КМ/Ч
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ
НА ПОЛУ + НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
Левостороннее движение
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
С ФУНКЦИЕЙ MIRROR LINK
ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ *
СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПЕРЧАТОЧНОГО
ЯЩИКА
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛКА
ALCANTARA
СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ.
САЛОНА
ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 29
ИНДИКАТОРАМИ
БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX НА ПЕР. И ЗАДНИХ
СИДЕНЬЯХ

ДИНАМИК	4 ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКА (2 ТВИТТЕРА + 2 ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА) + 2 ЗАДНИЕ ДИНАМИКА
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА	БЕЗ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	БЕЗ ДОПОЛН. ИМПУЛЬС.
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР	ПРОТИВОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИЛЬТР
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА	ЭЛ.РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПАССАЖ, ВЫСОТА И НАКЛ.ПОДУШКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	ПРИВОД ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ПАМЯТЬЮ РЕГУЛИРОВОК + РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОДУШКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА	ЭЛ-ПРИВОД СИДЕНЬЯ ПЕР ПАССАЖ + РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С НАКЛ. СПИНКОЙ И ЭЛЕКТРОПНЕВМ. ПОЯСНИЧНЫМ ПОДПОРОМ+ПАМЯТЬ
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА	ЭЛЕКТРОПНЕМАТИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНЫЙ УПОР СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК ВОРСИСТЫЙ + ТЕР
КОМПАКТ-ДИСК	БЕЗ КОМПАКТ-ДИСКА
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА	С НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
ЛАМПЫ ФАР	СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ	ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ+ УДЕРЖАНИЕ НА ТРАЕКТОРИИ LPA
ДИСПЛЕЙ	СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН DGT + ПАНЕЛЬ 12 ДЮЙМОВ DGT
ЧАСЫ	АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ	ЗЕРКАЛО ВОДИТЕЛЯ + ЗАКРЫВАЕМОЕ ЗЕРКАЛО ПАССАЖИРА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
ОПОРА ДЛЯ НОГИ	ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА	СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА R1
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	ПЕРЕДН. БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУДИ И ТАЗА+ОКОННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ЗАЩИТА ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ	БЕЗ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ	БЕЗ ПАКЕТА ОСНАЩЕНИЯ
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ	РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
WIFI	С WIFI
РАДИОПРИЕМНИК	ПРИСОЕДИНЕНА ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ACC STOP AND GO
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	"ЛИФТ" СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧ. РЕГУЛИРОВКОЙ
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОХРОМОВЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ РАМКИ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	КОВРИК С ВОРСОВЫМ ПОКРЫТИЕМ GT SPIRIT
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)	ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА	ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ ПОЛА
НАБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА
РАДИОТЮНЕР	ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ ТЮНЕР
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ РАДАР
ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЕСА
АДАПТАЦИЯ ОТДЕЛКИ	КОЖ.РУЧКА
НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК	РЫЧ.ПЕРЕК.ПЕР.+КОЖ.ЗАЩ.ЧЕХОЛ
	ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ	БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ РАДИОЧАСТОТА ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПРОСТОЕ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ СЛОИСТОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
ОКНО (ТИП)	РУЛ.КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ С 4 СПИЦАМИ
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	1ЕЛЕСТ ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ 180W ДИНАМИЧЕСКАЯ АЭРО ЗАСЛОНКА
ВЕНТИЛЯТОР	ВАРИАНТ С ВЫСОКИМ СИДЕНЬЕМ
ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК	3 ПОРТА USB АВТОНОМНЫЙ БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ 3S
Электрооборудование	
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ГЕНЕРАТОР 150 А
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ	ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
БАТАРЕЯ	АККУМ. БАТАРЕЯ L3 760 70AH EFR 760 EN EF
СТАРТЕР	СТАРТЕР STTD
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	ПОДСВЕТКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ * СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА СВЕТОДИОДНОЕ МОНОХРОМНОЕ ОСВЕЩ. САЛОНА ЭЛ.СКЛАД.КРЫША,КОНДИЦ+PSG+ДИОД+MAR+ПАМЯТЬ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ЛАМПЫ ФАР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТАЦИИ) ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	ЧАСТОТА СУПЕРГЕТЕРОДИНА 433,92 МГЦ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА R3 ESO
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ	БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ + ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	С ИЗМЕРЕНИЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Марки оборудования	
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	ESP BOSCH 9.1
Разное	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОДЕЛЬНОМ ГОДУ КОНДЕНСАТОР (ХАРАКТЕРИСТИКИ) ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ VIN НАКЛЕЙКА	СТАНДАРТ 6Я НЕБОЛЬШАЯ МОДИФИКАЦИЯ КОНДЕНСАТОР 19,3DM2 ТОЛЩИНЫ 12 ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА Левостороннее движение ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА + NRE БЕЗ ЭТИКЕТКИ
ТРУБОПРОВОД КОНДИЦИОНЕРА	ТРУБОПРОВОД КОНДИЦИОНЕРА ПО ТЕХНОЛОГИИ INX
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ РАДИОТЕЛЕФОНА	ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ	КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ С БЛЕЛОКОМ+ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ
ХЛАДАГЕНТ	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 1234 YF
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	БЕЗ ДАТЧИКА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ	РОВНАЯ ДОРОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ХРОМИРОВАННЫЕ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ КУЗОВА
МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ	БЕЗ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ